

AVVISO DI ESPERIMENTO
CIG 7201046B23

Si rende noto che la scrivente CEM Ambiente S.p.A. intende esperire una procedura negoziata – sulla base dell’art. 36 e nel pieno rispetto dei principi dettati dal comma 1 dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 – per verificare le migliori condizioni di mercato e conseguentemente affidare dal 01 gennaio 2018 la fornitura, in forma di somministrazione, di indicativi 10.000 litri di prodotto per abbattimento odori, da utilizzare su stoccaggi di rifiuti umidi, percolato e di terre da spazzamento stradale presso le sedi di Mezzago (MB), via Roma e di Liscate (MI), via S. D’Acquisto, nonché il correlato servizio di manutenzione ordinaria dei sistemi di erogazione del prodotto antiodorante, **per un periodo di 24 mesi**, con facoltà insindacabile per CEM Ambiente di disporre il rinnovo del contratto per un ulteriore anno.

Il prezzo base stimato per l’esecuzione del servizio, sulla base del quale i concorrenti dovranno formulare la loro migliore offerta è stabilito in **€ 4,30 / litro oltre Iva**, per un importo complessivo stimato per l’intero periodo contrattuale in **€ 86.000,00 oltre Iva**, corrispondente alla sommatoria del prezzo unitario a base di gara per le quantità complessive stimate nel periodo contrattuale compresi oneri per la sicurezza esclusa la sola IVA.

Requisiti, specifiche, caratteristiche tecniche del servizio, condizioni e modalità per la partecipazione alla gara e per la presentazione delle offerte saranno tutti dettagliati nella lettera d’invito.

Oltre ai requisiti generali dettati dal D.Lgs. 50/2016, requisito indispensabile per presentare offerta è l’aver eseguito, nell’ultimo triennio (2014 / 2015 / 2016), forniture similari alla presente in almeno un impianto di stoccaggio / trattamento di rifiuti.

Qualora l’Operatore Economico fosse interessato a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento del servizio, potrà richiedere tutta la documentazione occorrente per la presentazione dell’offerta inviando una PEC a gareappalti@pec.cemambiente.it entro e non oltre le ore 12:00 del 28 settembre 2017.

Ogni ulteriore informazione e/o chiarimento sulla procedura potranno essere inviate – entro il suddetto termine – al dott. Collu: simone.collu@cemambiente.it o alla dott.ssa Testa: ileana.testa@cemambiente.it.

Responsabile del procedimento è l’Ing. Massimo Pelti.

Cavenago Brianza, 12 settembre 2017

IL DIRETTORE GENERALE
arch. ing. Massimo Pelti

